

Performans Beyanı

No: 01

- Ürün Tipi Kimlik Kodu : **Beton Agregaları**
- Kullanım Amacı / Amaçları : **Hazır Beton Üretiminde Kullanılır**
- İmalatçının Adı, Tescilli Ticari Unvanı veya Tescilli Markası ile adresi :
KAPYOL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Merkez Adresi : Yıldızlı Mah. Sahil Yolu Orta Cad. Mert Apt. No:6/11 Akçaabat / TRABZON
Şantiye Adresi : Köprü Yanı Mah. Köprü Yanı Köyü Küme Evleri No:16/1 Maçka / TRABZON
- Yetkili Temsilcinin Adı : **MURAT KAPLAN**
- Yapı Malzemelerinin Performansının Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistem veya Sistemleri : **Sistem 2+**
- Uyumlaştırılmış Standart : EN 12620:2002+A1: 2008
Onaylanmış Kuruluş : **CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Ltd. Şti – Belge No : 2404-CPR-A1816**
- Beyan Edilen Performans

Temel Karakteristikler	Performans	Performans	Performans	Deney Metodu
Tane Büyüklüğü	0 - 8 mm	8 - 16 mm	16 - 31,5 mm	TS 706 EN 12620 Madde 4.3
Tane Büyüklüğü Dağılım Kategorisi	G _{A85}	G _{C90/15}	G _{C80/20}	TS 706 EN 12620 Çizelge 2
Çok İnce Malzeme Muhteva Kategorisi	f ₁₂	f _{1,5}	f _{1,5}	EN 933-1
Petrografik Tanımlaması	ALTERE KAYAÇ	ALTERE KAYAÇ	ALTERE KAYAÇ	EN 12407
Yassılık İndeksi Sınıfı	-	Fl ₁₅	Fl ₁₅	EN 933-3
Şekil İndeksi	-	Sl ₁₅	Sl ₁₅	EN 933-4
Çok İnce Malzemenin Kalitesi	4,50 MB	-	-	EN 933-9
Parçalanma/ Kırılma Direnci	-	LA ₂₀	LA ₂₀	EN 1097-2:1998
Klorürler	% 0,0128	% 0,0128	% 0,0128	EN 1744-1 Madde 9
Asitte Çözünebilen Sülfatlar	AS _{0,2}	AS _{0,2}	AS _{0,2}	EN 1744-1 Madde 12
İri Agregaların Aşınmaya Karşı Direnci	-	M _{DE15}	M _{DE15}	EN 1097-1
Donma- Çözölmeye Karşı Direnç	-	MS ₁₈	MS ₁₈	EN 1367-1 veya EN 1367-2
Yığın Yoğunluğu	1,694	1,401	1,356	EN 1097-3
Tane Yoğunluğu	ga=2,89 grd=2,78 gsd=2,82	ga=2,77 grd=2,68 gsd=2,71	ga=2,76 grd=2,68 gsd=2,69	EN 1097-6
Su Emme Oranı	% 1,36	% 1,19	% 1,06	EN 1097-6
Toplam kükürt	% 0,0892	% 0,0892	% 0,0892	EN 1744-1 Madde 11
Hacim kararlılığı ≤0,075	% 0,074	-	-	EN 1367-4
Alkali silika reaksiyonu	% 0,044	-	-	ASTM C 1260
Betonun Priz Alma ve Sertleşme hızını Değiştiren Bileşenler	Humus Muhtevası, Fulvo Asit, Hafif Organik Kirlenici Bulunmamaktadır.	Humus Muhtevası, Fulvo Asit, Hafif Organik Kirlenici Bulunmamaktadır.	Humus Muhtevası, Fulvo Asit, Hafif Organik Kirlenici Bulunmamaktadır.	EN 1744-1 Madde 15.3

- Uygun Teknik Belge ve Özel Teknik Belgeler : **2404-CPR-A1816**
Yukarıda Tanımlanan yapı Malzemesi beyan edilen performanslar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

İmalatçı adına imzalayan:

Yetkili Kişi, Adı Soyadı

07.10.2025

