



KAPYOL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Merkez: Yıldızlı Mah. Sahil Yolu Orta Cad. Mert Apt. No:6/11
Akçaabat / TRABZON
Tesis: Köprü Yanı Mah. Köprü Yanı Köyü Küme Evleri No:16/1
Maçka / TRABZON
2404-CPR-A...
25

EN 13043:2002/AC:2004 Yollar Havaalanları ve Trafiğe Açık Diğer Alanlardaki Bitümlü Karışımlar ve Yüzey Uygulamalarında Kullanılan Agregalar

Tane Büyüklüğü	0 - 8 mm
Tane Büyüklüğü Dağılım Kategorisi	G _A 85
Çok İnce Malzeme Muhteva Kategorisi	f ₁₆
Petrografik Tanımlaması	ALTERE KAYAÇ
Yassılık İndeksi Sınıfı	-
Şekil İndeksi	-
İri Agregaların Ezilmiş ve Kırılmış Yüzeylerin Yüzdesi	C _{100/0}
Çok İnce Malzemenin Kalitesi	MB=4,50
Parçalanma/ Kırılma Direnci	-
Klorürler	% 0,0145
Asitte Çözünebilen Sülfatlar	AS _{0,2}
İri Agregaların Aşınmaya Karşı Direnci	-
Donma- Çözölmeye Karşı Direnç	-
Yığın Yoğunluğu	1,694
Tane Yoğunluğu	ga=2,89 grd=2,78 gsd=2,82
Toplam kükürt	% 0,0222
Isıl Şoka Karşı Direnç	Kütle Kaybı %0,65 Mukavemet kaybı %3,3
Su Emme Oranı	% 1,36
SİSTEM 2+ Ürün Etiket No: 2025-02-01	



KAPYOL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Merkez: Yıldızlı Mah. Sahil Yolu Orta Cad. Mert Apt. No:6/11
Akçaabat / TRABZON
Tesis: Köprü Yanı Mah. Köprü Yanı Köyü Küme Evleri No:16/1
Maçka / TRABZON
2404-CPR-A...
25

EN 13043:2002/AC:2004 Yollar Havaalanları ve Trafiğe Açık Diğer Alanlardaki Bitümlü Karışımlar ve Yüzey Uygulamalarında Kullanılan Agregalar

Tane Büyüklüğü	8 - 16 mm
Tane Büyüklüğü Dağılım Kategorisi	G _C 85/20
Çok İnce Malzeme Muhteva Kategorisi	f ₂
Petrografik Tanımlaması	ALTERE KAYAÇ
Yassılık İndeksi Sınıfı	FI ₁₅
Şekil İndeksi	SI ₁₅
İri Agregaların Ezilmiş ve Kırılmış Yüzeylerin Yüzdesi	C _{100/0}
Çok İnce Malzemenin Kalitesi	-
Parçalanma/ Kırılma Direnci	LA ₂₀
Klorürler	% 0,0145
Asitte Çözünebilen Sülfatlar	AS _{0,2}
İri Agregaların Aşınmaya Karşı Direnci	M _{DE} 15
Donma- Çözölmeye Karşı Direnç	MS ₁₈
Yığın Yoğunluğu	1,401
Tane Yoğunluğu	ga=2,77 grd=2,68 gsd=2,71
Toplam kükürt	% 0,0222
Isıl Şoka Karşı Direnç	Kütle Kaybı %0,65 Mukavemet kaybı %3,3
Su Emme Oranı	% 1,19
SİSTEM 2+ Ürün Etiket No: 2025-02-02	



KAPYOL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Merkez: Yıldızlı Mah. Sahil Yolu Orta Cad. Mert Apt. No:6/11
Akçaabat / TRABZON
Tesis: Köprü Yanı Mah. Köprü Yanı Köyü Küme Evleri No:16/1
Maçka / TRABZON
2404-CPR-A...
25

EN 13043:2002/AC:2004 Yollar Havaalanları ve Trafiğe Açık Diğer
Alanlardaki Bitümlü Karışımlar ve Yüzey Uygulamalarında Kullanılan
Agregalar

Tane Büyüklüğü	16 - 31,5 mm
Tane Büyüklüğü Dağılım Kategorisi	G _c 85/20
Çok İnce Malzeme Muhteva Kategorisi	f _{0,5}
Petrografik Tanımlaması	ALTERE KAYAÇ
Yassılık İndeksi Sınıfı	Fl ₁₅
Şekil İndeksi	Sl ₁₅
İri Agregaların Ezilmiş ve Kırılmış Yüzeylerin Yüzdesi	C _{100/0}
Çok İnce Malzemenin Kalitesi	-
Parçalanma/ Kırılma Direnci	LA ₂₀
Klorürler	% 0,0145
Asitte Çözünabilen Sülfatlar	AS _{0,2}
İri Agregaların Aşınmaya Karşı Direnci	M _{be} 15
Donma- Çözölmeye Karşı Direnç	MS ₁₈
Su Emme Oranı	% 1,06
Yığın Yoğunluğu	1,356
Tane Yoğunluğu	ga=2,76 grd=2,68 gsd=2,69
Toplam kükürt	% 0,0222
Isıl Şoka Karşı Direnç	Kütle Kaybı %0,65 Mukavemet kaybı %3,3
SİSTEM 2+ Ürün Etiket No: 2025-02-03	